

42 Soit comme facile, mais avec le temps avec l'âge et l'usage de l'écriture nous
sommes de plus en plus. Le bon du système, le plus facile à apprendre, le plus facile
et le plus facile à écrire; après quoi on devra appliquer un appareil convenable
qui est le plus convenable pour les deux tiers de la tête et un tiers d'un commun
faible de la main. Le malade qui me a l'usage d'un système pour le
le bon au régime de plus en plus. Le lendemain il est un peu ^{moins mal} ~~mal~~; mais le
faut en fait, il a un système de plus abondant, et le système est
le plus le système possible. Ces deux symptômes sont l'effet d'un effort
commun. Ils cadrent au moyen d'un traitement avec régime et assésion;
et le malade échappe à un accident aussi grand.



La mémoire qui suit indique le traitement du malade, du début et du
guérison. Le premier dogme de ce mémoire ne consiste que de quelques
lignes de son système. L'auteur observe seulement que dans le premier stade
on ne peut pas imiter les latins, comme dans nos climats tempérés, par exemple
la loi de l'usage de l'usage de l'usage et à l'usage. mais on y trouve
quelques observations que je ne puis passer sous silence. Je ne passerai point
de celle qui a pour objet un abécédaire au fait qui après l'être terminée une première
fois par du matériel possible dans lequel on distinguera le système de

2^e de vigueur, quel que soit le pays d'origine de la vigne, la vigueur est
la grande, et plusieurs plantes greffées ont eu bien réussi. on y voit aussi plu-
sieurs arbres de Indes qui font pour du café, tels que le cannellier, le giroflier et
le muscadier. Parmi les arbres nombreux au jardin on remarque la palme doree
et le manglier. Le pays de bon ordre est que le bon bon café brûlé, et que le
trouvez le long du côté. mais sur le long d'eau il y a beaucoup d'eau de
bon café pour le bon à une grande distance et que les arbres ont pour le
cagouille et à la construction. La forêt offre de nombreux intermédiaires tels
que le santal, le bois de rose, le Cacao, le Simarouba, le baume de Capivi
de la gomme d'espèce que le même bois donne pour le. Le coton, le sucre
à sucre et l'indigo sont en grande quantité.



Les rivières sont très poissonnières et le gibier est abondant; et malgré de récentes
les fièvres malarieuses, le développement fait à ce jour n'est pas complet. Il paraît
d'après les observations de nos botanistes que l'on ne peut plus occuper à multiplier la
bois, à exploiter le bois, à cultiver le café, à cultiver le café, et à
donner aux hommes le genre de préparation pour les avoir besoin cette colonie s'en
donner une des plus florissantes.

Le second mémoire expose le tableau du présent et des pays grands. il en
montre d'un autre côté les besoins de la guerre de l'écoulement parce qu'il est à l'état

30° profonds en 1772 et qu'il a eue un point d'induration à l'extrémité
1773. cependant plus terminé par un séquestre poussé à cette époque et qui
me paraît même distinct de la compagne. un pusillat fort creux sous la
poids d'un vin qui s'est fait abaisser et qui tombe maintenant de son côté.
Le séquestre de l'extrémité n'est même d'abord apparu et ayant apparu qu'il n'y avait même
l'effacement de la pyramide et à quoi ils ne paraissent ruer qu'un coupant quelques
brûlés pour pouvoir s'en aller au dessus et au dessous du corps du stipe. ^{l'extrémité d'un}
sont les parties obliquement sur le centre de l'os à gauche, sur une portion de
le portion et sur sur le bras gauche, de sorte que le bras et le bras droit n'en avaient
point été endommagé. me déjeune de temps quelques jours après reprenant avec
point et l'os, avec son point fort et point, et la peau forte et l'extrémité d'un
sont élargies. le bras gauche est noir et très gonflé. une portion de l'extrémité
supérieure de l'os est élargie en pointe sortant à travers la peau de
plus d'un pouce et demi; l'extrémité inférieure de cet os pointe également la
peau du côté opposé. il y avait beaucoup de sang épais quoiqu'il en coule
beaucoup par le point. le malade ne pouvait même se lever, le bras et les
vins quoiqu'il n'y ait aucun déplacement ni même l'os en un point, les

5 Les bœufs suivent la règle pour la grandeur. Il y en a de très petits dans le
bœuf du grand bœuf, la petite bœuf ou bœuf de palmiers, et le Castillon.
L'âne n'est pas bon. Les quadrupèdes qui viennent infusent beaucoup
au coq d'Europe. Les nègres en distinguent de très bon qu'ils nomment coq
marin, coq de bœuf, et coq de paille lequel a été décrit par M. de Buffon
sous le nom de pucier. ils ne diffèrent que par leur grandeur et que par quelques
habitudes qui leur sont particulières. Les coqs de bœuf sont les plus nombreux. Ils
sont toujours par bande, et lesquels se joignent en troupe quelque fois jusqu'à
mille et plus. ils sont toujours du côté du vent sans être divisés par les rivières
la plus large et pas la plus nombreuse la plus fréquente. on en voit beaucoup alors à
l'entrée de l'eau sur le ruisseau. mais il faut être en force. Car ces animaux
timides quand ils ont à faire à un grand nombre d'hommes, sont très courageux
quand ils ne sont que deux, et qui eux même sont responsables en troupe. La disposition
de leurs parties intérieures est la même celle du coq de la digestion et de la génie
- et dans l'un et l'autre sexe sont décrites avec soin par M. de Buffon; mais
nous ne pouvons le faire dans un détail qui d'ailleurs n'offre rien de très
marquable. Après les coqs sont les agoutis et les agoutis qui ne diffèrent du premier
que par la couleur de ~~la~~ ^{la} queue. L'un et l'autre sont les plus communs



6^e la propre substance de la vie, s'est montrée au bas de deux ou trois
mois, à produire du sang & de même après, et ensuite un durcissement
de la même après que le fluxus pour terminer la maladie, par lequel on fait
à cet égard, qui a été donné par l'année 1764. mais elle qui suivait
sans nouvelle. Le premier a passé pour avoir été un abcès au foie, le
quel après s'être annoncé par tout le signe rationnel que la perfusion ou
parolée, et une ponction à la partie supérieure et inférieure de la tumeur.
J'ai pu à difficulté de juger de son origine tant par ce qui avait précédé
que par le nature du pus qui s'en écoulait; mais le mort du malade étant
arrivé trois ou quatre jours après, l'ouverture de son corps ne laissa aucun
doute à ce sujet, et l'on vit que le pus formé à la partie inférieure et postérieure
du foie, avait fait le long de la région lombaire, et s'en était écoulé
par-dessous la tumeur de la prostate. Le flegme de la tumeur observé en ces
particuliers au quel il survint tout à coup, une tumeur inflammatoire à
la partie inférieure du même avec fièvre anxieuse et difficulté de respirer. Le
foie donna un abcès au bas duquel s'en suivit l'ouverture beaucoup de sang
et. Mais elle vint jusqu'au 12^e jour que le flegme, le double et le

La difficulté de saisir le renouvellement de métal ne pouvait se faire que
presque sur le dos. Il est dans un métal inépuisable. Le fais de fer
de l'éclat comme l'éclat et mollesse, quelque chose de plus, marque un balle d'air
comme dans une goutte de pur grain et visqueux. Le bœuf d'une seule porte les
ce n'est pas la substance du fer qui est en somme et j'en suis sûr dans
un vide d'où il sort du pur. on voit alors que le métal j'en suis sûr dans l'incertitude
de la position et qu'il fallait le mettre à découper un important une portion du
ferme, ce qui fut au moins résolu avec le succès. Effectivement cette œuvre donne
plus à beaucoup de plus. Le métal est très bouillu, mais cela ne suffit pas
pas. Il reste encore de la portion de ferme altérée qu'il fallait un peu. après
les opérations, le métal se trouve beaucoup mieux et guérit en effet plus de mal
par la bonne intelligence que les ferme donne.



À l'égard de la gangrène qui s'est produite de la même, elle est plus
de la même de même, comme d'une espèce de même pour un bœuf de
propre. Elle ne s'en fait que d'un côté dans un monde, et en quelques endroits
d'un côté même avec une certaine quantité de fer. Les bœufs en sont
plus dans un monde après à l'éclat en 1766 et dans lequel il est imposé -
comme une portion de cette même. on s'en fait dans le monde à multiplier

7) Les expériences sur cet objet, auxquelles j'ai fait.

Le quatrième mémoire est sur le développement du talent, toujours relatif à l'âge.
aux pairs grands. Il contient des remarques fort utiles, mais je n'en fais aucun
analyse parce qu'il est connu de l'Académie à la quelle il a été présenté.
1773 et que l'on couronne d'une petite médaille l'année suivante.

Le cinquième qui traite plus que de l'éducation naturelle.

Le sixième a pour titre, observations sur quelques propriétés de la langue.

Les animaux sont très nombreux. Il en excepte les bêtes et les oiseaux -

fourrages qui ressemblent après à ceux d'Europe, ils sont tous très différents de

ceux que l'on trouve en nos contrées. Le plus grand est le tapir ou le maïpoué.

Après les animaux les bêtes ont en dinique deux espèces d'une qui a la peau

fauve, et l'autre dont le couleur est fauve roussâtre lequel se fait d'une aux individus

quelques ^{compagnie} de chiens rouges. sont deux sont fort rustiques au point de vue de leur

leur parent. Quand elles sont effrayées elles attaquent le bœuf et le cheval. mais

il est rare qu'elle se dressent à l'homme, car pendant les dix années que on

les a passés à Cayenne, il n'a jamais n'importe de dire que personne en ait été

attaqué, pas même de la fureur. Outre le tapir il y en a d'autres petits que l'on nomme

Chato Hyn, et qui sont aussi de peu aux petits animaux.

12 du osseaux aquatiques, et ayant comme eux le poids spécifique presque constant
sur la surface de l'eau et par leurs nids.

Après avoir parlé du osseaux ingérés, nous devons parler de la forme
de la membrane, à la description particulière du canot, osseux qui par la forme
et la structure de son corps, ressemble à une poule d'Inde; leur for-
me, et par conséquent leur forme. nous devons nous occuper de la description de
la membrane; et nous aurons la description de la partie intérieure.

La membrane qui sert à pourvoir un poisson à communication électrique comme
à l'anguille électrique. on le trouve en position de la membrane
néanmoins singulière qui résulte du mode de son organisation, la description de sa
forme extérieure et celle de la partie intérieure, et plusieurs autres choses relatives à
la membrane, qui ont été observées. mais la membrane ayant été observée à deux
fois, d'abord de la forme de la membrane 1773 et enfin depuis dans le journal de son
abbé de la forme de la membrane 1774, leur mode de leur organisation de
la membrane.

La deuxième mémoire concerne la observation générale sur la culture de la membrane
à l'anguille et dans la gestation.

Celle qui est en matière et on ne peut pas parler d'elle, et c'est autre chose que
l'observation de la membrane méridionale qui s'observe la membrane. Comme la membrane.



9 qui se trouve dans le sudan. Les parties générales ont paru mériter que
mon dessein en fût connu; c'est ce que j'ai dû à cet égard. Et par la suite
du esime parmi les quels on distingue les uns d'avec les autres, l'agne
et le esime blanc, ainsi nommé parce qu'il se nourrit principalement de lait.
En somme, quoique semblable en beaucoup de chose aux esimes d'Europe, on
l'apprendra du sudan et du monde différent. On en a vu des quadrupèdes dans le
sud sans mention sous le nom de marmos ou marmos, le marmos proprement dit, et
de Capopolin. La femelle d'un de ces esimes a été de partait. On les trouve
sous la robe d'une bourse ou poche ^{apais} considérable d'un de quatre ^{sont} ~~les~~ ^{ou} ~~les~~
mais la mammelle au nombre de quatre, de six et quelquefois plus. Les petits les
quels sont joints, sont toujours le plus durs, et les qu'ils sont plus grands, ils ne
font que se réfugier. On a soupçonné que cette poche est le lieu où ils se
cachent. Cette question n'est pas facile à décider; mais la partie sexuelle est toujours
la même en fait. D'ailleurs mon dessein en ayant eu une vivante prise dans son nid
et qu'on lui vit à l'ordinaire par mon fait de petits, son premier soin fut d'écarter
la bourse pour le servir. Il se trouve plus respecté que le commun, et s'en
ouvre la bourse du mammelon les parties sont plus dures qu'à l'ordinaire.

60 *forte augmentation de volume en soi du puits qui forme l'attache, et qui n'est pas ^{le} puits qui n'a qu'un grand d'organe. Les langues en de deux lignes. En outre, l'anneau est de couleur qui s'élève du tige. Le site est proportionnel au site du tige. Le bœuf commun le mammelon du site de langue en après considéré et elle en ^{comme} ~~comme~~ attache solidaire. D'après cette observation et plusieurs autres de la même espèce, on doit être sûr de voir que la formation du puits et des développements s'accomplissent dans cette poche. Le fœtus une singulière excroissance à la naissance ordinaire de la norme. mais dans la mesure appelée emploi pour parvenir à la fin ne nous ont pas encore connus.*

Don de mémoire d'un jeun de rendre compte, nous devons nous en être fait un
coup d'oeil rapide sur le plus part de quadrupèdes de la guinée. Dans celui -
qui suit et qui est le sixième, il nous sera le sujet ou maître-petit qui n'a
pas même bien connu de naturaliste. Il en fait connaître le système, le genre,
la subordon, le nombre de sous, la structure économique qu'il procure par le
bon de la chair qui pour la viande et le d'écouler est comparable à celle de
veau, et pour celle de son cuir. Don on peut dire un grand profit en regard
à la espèce et à la forme de la peau. Les remarques ne se bornent point là.
elle s'étend jusqu'à le d'écouler avec les plus de la principale partie de la

(18) Animal, et surtout de ceux qui sont à la disposition et à la disposition.
Les dents, dans la famille, diffèrent fondamentalement de ceux de autres quadrupèdes.
Leur conduit à une mâchoire qui depuis l'entrée jusqu'à son bout a fait
pousser de long sur quatre pouces de large, et qui se maintient en place par des
ligaments larges en forme qui sont attachés aux deux côtés du bassin. Le bout de
celle-ci s'étend en prolongement large d'un pouce et demi de deux qui donne naissance
à deux conduits qui se joignent comme la corne de la mâchoire, et qui forment
la corne. D'après cela on voit que le développement du fœtus doit se faire dans la
mère même et non dans la corne.

Le système membraneux présente des ossements généraux des ossements et des ossements
particuliers du squelette de la mâchoire.

Il y a un peu des ossements de cette corne comme de quadrupèdes. On trouve
parmi un beaucoup d'espèces communes en Europe telle que le perdreau, le colin,
la bécassine, la perdrix, etc. Le perdreau est le plus grand, le plus varié; mais le
colin n'est pas aussi agréable. quelquefois on trouve des ossements qui se perdent
pour le système de quadrupèdes. On fait pas oublier de remarquer que
celui du plus grand nomme toujours ou que la nomenclature est rangée dans la
classe de autres et qu'elle est appelée gros oiseaux terrestres, ou que du genre

16 D'un peu de terre et d'une petite quantité de son pour le propager on étend
convenable pour qu'il y ait ^{crystallises} ~~crystallises~~. On doit leur avoir soin d'écarter dans
la sueur humide de la chaleur, et la chaleur plus ou moins forte que l'on y
peut se former qu'il s'en dégage. Elle se formera que si après avoir rempli
la forme avec du sucre d'une couleur, on en confond une certaine quantité dans
laquelle on jette du suc de citrouille, celle qui ne peut plus cristalliser et est forte
de la forme d'un frop épaissi. il est aussi possible que la portion mûllement n'y
soit pas assez abondante, et qu'on en ajoutant du sucre la cristallise mieux et en
cristallise plus abondamment. on la peut avoir toute disposée supérieures à cet égard; mais
il n'y a pas de la terre de la multitude d'autres qu'il faut savoir, et que cela
devient une nuisance.



La forme est ce qui mérite le plus d'attention après la forme. L'arbre qui
produit le sucre et le sucre. Il s'en trouve d'autres sortes de sucre, par exemple
les racines plus profondes dans le commencement, subordonnés de leur que leur à leur
supérieurs; mais lorsqu'ils grandissent, et que les racines deviennent plus fortes, elles
s'élèvent à une plus grande profondeur, elles deviennent une espèce de supérieures
à la forme qu'ils font croître, et l'arbre devient tout d'un racine suffisante.
On voit donc qu'il s'en trouve d'autres dans d'autres sont cultivés. mais

12. *fin* les années, et après avoir en coupe de terre qui couvrent une grande de
terre, on la 3 brule, on en arrache la racine comme ça elle se pur, et après
une préparation bien suffisante on fait les plantations dans on a besoin. Par la
suite on a toujours un bon succès qui produit après l'abandonner, mais toute
la plante n'est pas de son 2^e prendre la terre ne pousse et plusieurs années moins
qu'elle n'avait l'abord promise. Outre les incertitudes il en a d'autres beaucoup
plus graves. On s'en est servi une grande quantité de terre en France, et l'on a
souvent qu'on s'abandonne après du bien on en fait le nécessaire pour que l'on soit obligé
de faire une de nouvelles plantations pour l'on et pour la culture, et qu'on abandonne
celle que l'on avait d'abord à grand frais.

On a tout lieu d'être surpris que les habitants de la guinée ne suivent pas les
prouvés après en coupe, et qu'ils ne donnent point à leur terre une culture moyen
monde. S'ils avaient l'on de la même pas de bon labour et de la faire avec
que elle leur soit possible, leur terrain qu'ils mettraient beaucoup plus. Plusieurs
personnes que elle l'on mettra attendre que elle leur ne manque et manque. D'autres
disent qu'on ne peut en tirer aucun profit parce que la plante abandonnée de l'après on
en laisse du bien, pendant que les habitants ne s'en font rien, à quoi ils
ajoutent qu'ils n'y a aucun soin de donner on en peut entreprendre de la culture.

14 Une Baie se rend d'une manière bien satisfaisante à un ^{difficile} ~~certains~~ beaucoup
plus spéciale que réelle. Et la pleine est voisine de son de la sè, ce qui
devient une remarque sur la montagne ou l'écoulement de l'eau et plus -
prompt et plus facile; et cependant la fertilité qui plus grande qu'ailleurs. La
culture s'y fait en effet un développement assez grand, mais il s'agit à peu de pro-
fondeur; enfin il y a dans le sol de la pleine de merveille assez belle et assez bon.
Mais on pourroit proposer pour les labours, cette méthode moins coûteuse que la
faucille qui est en usage, l'usage par exemple du soc qui lève à quelque profondeur
au dessous du sol au influence de l'air, du soleil et de la pleine, et du même
plus facile à pousser sans danger de la vie, et facilitant l'accroissement de
racine des plantes qui pousse. mais une espèce même meilleure, car qui
surtout, la Zolledin même, à force de l'eau, la plus grande; mais de nous qu'il
se rapporte à la manière d'usage.

Après ces observations générales, nous Baie passe dans son origine
et dans les mémoires à la marque sur la culture particulière des plantes qui
produisent la source de l'énergie.

La première dans le socage et celle du soc à l'eau qui seule suffira
pour donner à la Colombie une propriété dans elle et même être éloigné. mais



15 Le jus de l'ortie se fait en pressant les orties comme
pour le sucre, et on ne peut en faire de sucre comme le
saccharin le fait. Cependant il a été fait à ce sujet quelques expériences qui
donnent de l'espérance. Le sucre fondue dans l'eau a une saveur agréable, on
la avarié l'usage de la méthode qui se propose, consiste d'une seule moitié de l'ortie.
Il est clair que les orties ne peuvent pas être utilisées car on ne peut pas en faire le
produit en espérant qu'il sera plus abondant parce que le sucre de ces cannes
manque de limpidité. Cela pourrait être sans qu'on ait eu à se plaindre
de leur qualité, parce que le sucre exige une préparation après l'effusion, ^{pour} la
quelle on ne sait jusqu'à présent qu'une sorte de rouissage, et que cependant on en
besoin d'être déterminé par les règles de la chimie. Cette préparation doit servir
à rendre le sucre du sucre de l'ortie en sucre, et à rendre que le sucre qu'elle
contient est plus ou moins épais, plus ou moins chargé de parties mucilagineuses, et
qu'il est plus ou moins acide. Par le procédé ordinaire on fait usage au miel
ou à la fin de la cuisson, d'une solution de soda étendue ou d'eau de chaux,
dans le cas d'ortie de clarifier le sucre. mais il est vraisemblable que ce fait.
donne un tout autre effet. Le sucre peut être un filon de sucre d'ortie,

17^e Boute n les fers y en galemme favorable. Celle qui sur deux bords et deux
summités n les conviennent qu'un appasier. gl^e crin bini. les gousses ou capsules
divinues des gosses; mais les quille vivantes à l'ouest, le bini quille
murmure le terre pour, et qu'il se d'effe d'un deux grand fumidité et du rapier
trop abondante.

gl^e fane d'un des gosses de terre bini de fers, pèse, clavier n expérimen
grand air, mais les suture n'espèce de plante le bini de manière qu'il
soit du mieuille fufflam entre gosses pès, et qu'il soit rangé aux ordres. Les gosses
aussi bini d'un introduit à ceyenne ou d'un plante le gosses de bini dans
des surs supposés et son ordre, ou on en met une certaine quantité; de sorte
que malgré la précaution que l'on prend d'en arracher beaucoup quand il com-
mence à lever, néanmoins les pès n'en font même très nombreux et si bini le bini
bini le bini, que le pès forme une sorte de pyramide ou le bini l'ordinaire
murmure, avec d'arrêter à la manière.

Le Caffe ou le bini d'un d'un de Ceyenne. la supposition bini que l'on en
du mieu de l'Amérique ou bini. on s'y cultive de puis long temps. mais on fait
à son grand le mieu mieu que pour le bini, et il en résulte le mieu mieu
mieu. gl^e fane d'un n le plante que d'un mieu de bini qu'elle et

Rapport de M^r. Sabatier
sur les mémoires de M. Bégou.



ARC 25 d. 6

148 bien préparé ; mettre du espace convenable entre les plants ; arracher les fèves inutiles
qui couvrent le tubercule de l'arbre, et braver le arbre de son enracinement. Il
faudrait aussi être un peu plus attentif à l'arrosage, on ne peut le négliger
de tout le jour que l'écume entre les plants du Café et on se accumule les racines
racine de ce arbre pour le faire de l'arbre. mais la plantation que on néglige car
travaux, arracher le arbre, et le produire de l'effet négatif.



Le Café fait d'un très bon produit et on le cultiverait d'autant plus facilement
qu'il exige peu de soins. mais toutes les terres ne lui sont pas également bonnes. Il
faut une terre meuble dans le fond à une certaine profondeur. Il faut même être
abrité du côté du nord et protégé du sud par de grands arbres. On peut
même se méfier que la maladie de la mangrove de l'arbre que l'on appelle le
côté lui soit plus favorable qu'aucun autre terrain. Cependant il pourrait réussir
même dans ceux qui sont bas pourvu qu'il fût bien drainé et éloigné du bord
de la mer, pour qu'il soit renouvellement dans la forêt, et qu'il se trouve avec
après l'abandon pour que le fruit peut en être recueilli avec quelque profit.
Enfin comme le cacao et l'indigo dont on n'a pas encore tiré grand parti.
on devra penser que ces plantes qui sont assez communes et qui n'exigent pas

19

grande lecture bonne plus utile aux habitants de Cayenne & de nouvelles
plus d'attention à la préparation de leur vie et de leur future.

Ils font les objets d'une œuvre de bien-être dans l'ouvrage pour servir de
modèle simple. L'académie aura dans tout son avenir son but de leur utilité
pour la propagation de l'éducation nationale, de l'enseignement comparé, et de la géographie,
et l'académie se propose d'envoyer au gouvernement et aux particuliers
des habitants de Cayenne et de tout le territoire français du sud-ouest
le moyen à employer de l'enseignement de cette partie du nouveau monde. L'académie
se propose de quelle ne peut le dispenser de lui permettre d'y prendre le titre
de son correspondant. De l'académie le 26 fev. 1774

Forbattin